

异丙醇



危险

造成严重眼刺激
高度易燃液体和蒸气
可能会引起嗜睡或头晕

在阅读并理解所有安全预防措施之前,请勿操作。远离热源、高温表面、火花、明火和其他点火源。禁止吸烟。

保持容器密闭 将容器和接收设备
接地并连接 使用防爆电气/通风/照明/.../设备
仅使用无火
花工具 采取措施防止静电释放 避免吸入粉尘/烟/气体/雾/蒸汽/喷雾 仅
在室外或通风良好的地方使用。

佩戴防护手套/防护服/护目镜/面罩。 如果吸入:将患者转移到空气新鲜处,并保持呼吸舒适的休息姿势。 如果进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如有佩戴隐形眼镜且易于取出,请取出隐形眼镜。继续冲洗。 如果接触到或担心:寻求医疗建议/护理。 气体泄漏起火:除非可以安全阻止泄漏,否则请勿灭火。

如果发生泄漏,请消除所有点火源。
存放在通风良好的地方。
存放时请上锁,将
内容物/容器丢弃至...

液化空气集团

本文包含的信息基于 (M)SDS 化学成分汇编的数据,可能无法准确代表产品的安全隐患。只有产品制造商才能对化学品的危害状况做出实际陈述产品。对于这些数据的准确性或使用这些数据所获得的结果,不提供任何明示或暗示的保证。